

(ZBYTEČNOSTI
NEVEDEME.)





	Systém na jednu baterii SHARE 20V	32
	Ostatní aku nářadí	53
	Drobné aku nářadí	56
	Aku sady nářadí	58

EXTOOL aku rotační příklepový aplikátor nátěrových hmot 24V

pro rychlé nanášení barev v prostorách se sníženými estetickými nároky

kombinace 3 poloh příklepu a plynule regulovatelné rychlosti umožňují dosažení rozmanitých vzorů

příslušenství: 10 ks vlhčených ubrousků

Akumulátorové nářadí



PROFI

EXTOL INDUSTRIAL Nástroje v provedení určeném k náročným nebo častým činnostem řemeslníků:

- + celokovová sklíčidla s aretací pro snadnou výměnu nástrojů
- + kvalitní Li-ion baterie s vyšší kapacitou
- + vylepšené silné motory pro snadnější práci
- + přesná uložení hlavy snižující házení a prodlužující životnost
- + špičkové celokovové převodovky s dlouhou výdrží
- + nabíječky určené pro rychlé nabíjení baterií
- + jako přidanou hodnotu mají nástroje led osvětlení a jsou v pevném kufru

ŘEMESLO

EXTOL PREMIUM Řemeslnická řada Extol Premium nabízí silné vrtací šroubováky, které díky svým parametrům **naplní většinu nároků kladených na profesionální nářadí**. Jsou vybaveny dvourychlostní planetovou převodovkou s bezpečnostní spojkou, kvalitním nízkonapěťovým motorem s permanentním magnetem a Li-ion vysoce kapacitní baterií.

- + Spolehlivé **rychloupínací sklíčidlo se zámek Click-Lock**, rychlonabíječka a další nadstandardní prvky dávají těmto šroubovákům **vysokou užitnou hodnotu** s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

HOBBY

EXTOL CRAFT Jednoúčelové a vrtací aku šroubováky Extol Craft představují výbornou náhradu ručních šroubováků a vrtaček do Vaší dílny či domácnosti. Ačkolí se svými parametry pohybují zhruba na polovině výkonu modelů Extol Premium a jsou tedy určené pro kratší, méně náročné práce, vyznačují se **poctivou konstrukcí a představují špičku hobby nářadí** na současném trhu. Pokud nespěcháte a máte své nářadí rádi, bude Vám dlouho a dobře sloužit.

- + U této kategorie oceníte nejen nízkou cenu, ale také ergonomický design a „bonusy“ v podobě kufříků a doplňkového příslušenství.

18 V anebo 20 V?

Jaký je rozdíl mezi 18V a 20V Li-ion aku nářadím?

Žádný. Je to jen změna označení.

Všechny 18V (20V) akumulátory (do 2000mAh) jsou tvořeny 5 články. Každý nabitý článek má napětí zhruba 3,6V při zatížení a 4V bez zátěže. Z toho vyplývá, že nabitý 18V (20V) akumulátor bude mít 18V při zatížení a 20V bez zátěže. Dříve se v EU uvádělo

napětí **akumulátoru při zatížení**, což je 18V, ale nyní je možné používat také 20V, na které přechází většina výrobců. Stejně to je i u ostatních typů akumulátorů 10,8V/12V a 14,4/16V nebo 16,6V, kdy jsou tyto akumulátory technicky totožné a liší se jen v označení.



EXTOL®

SHARE 20V



(1) pomalý a rychlý převod



(2) robustní kovová převodovka



(3) mechanický příklep



(4) vysoký krouticí moment



(6) Jacobs sklíčidlo



(7) k dispozici jsou baterie 2000-8000mAh



(5) bezuhlíkový motor

(8)

řídící elektronika zabezpečuje nejvyšší možný výkon a zároveň chrání baterii před přetížením



(9) zobrazení nabití baterie

motor BRUSHLESS (bez uhlíkových kartáčů)

- + vysoká účinnost 85-90 % (při delší práci se tolik nezahřívá, protože větší část celkového výkonu motoru se mění na rotační sílu a méně se ztrácí jako teplo)
- + několiknásobně vyšší životnost oproti běžným uhlíkovým motorům
- + menší spotřeba el. proudu prodlouží pracovní činnost a více šetří baterii
- + ochrana proti přetížení, přepětí, nadproudu, přepólování
- + nízká údržba, žádné výměnné kartáče
- + díky pokročilému elektronickému řízení se snadněji regulují otáčky

technologie Li-ion

Přednosti lithiových akumulátorů:

- + vyšší koncentrace energie, což umožňuje menší rozměry a hmotnost baterie
- + možnost rychlonabíjení za 1 hodinu
- + udržují téměř konstantní napětí i při jejich větším vybití, tím zajišťují dobrý výkon nářadí až do úplného vybití baterie
- + lze je nabíjet za stavu neúplného vybití, přičemž neklesá jejich kapacita jako u NiCd baterií
- + s postupem času se baterie téměř nevybíjí - takže jsou stále připraveny k použití (uvádí se, že během několika měsíců se vybijí jen o 4 %)



EXTOL®

SHARE20V

Aku. nářadí

2,4A

obj. č. 8891893

4A

obj. č. 8891892

2x3,5A

obj. č. 8891894

4x3,5A

obj. č. 8891895

NOVINKA

20V

obj. č. 8891881

2000mAh

obj. č. 8891882

4000mAh

obj. č. 8891884

5000mAh

obj. č. 8891885

6000mAh

obj. č. 8891886

8000mAh

powered by

Li-ion
technology

PŘIPRAVUJEM

NOVINKA

NOVINKA

Aku na jednu baterii



Aku. nářadí

Vrtací šroubováky

EXTOL vrtací šroubovák aku s přiklepem SHARE20V, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh

EXTOL vrtací šroubovák aku s přiklepem SHARE20V, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh

vrtání s přiklepem si poradí i s tvrdšími materiály a zdívem

celokovové sklíčko s aretací



plynulé nastavení momentů plus vrtání, šroubování, přiklep

celokovová převodovka

„brushless motor“ s max. kroutícím momentem 80/60Nm

LED svítlna s dosvitem



SHARE20V BRUSHLESS

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s přiklepem Vám poskytuje vysoký vrtací výkon při vrtání do široké škály materiálů – ocel, kovy, dřevo, plast, ale s přiklepem také do zdiva. Je určen pro náročné práce a díky svému příjemnému designu se s ním velmi dobře pracuje i při dlouhodobém používání. Vrtačka je poháněná nejmodernějším „brushless“ motorem.



NOVINKA

plynulé nastavení momentů s 20 stupni kroutícího momentu plus vrtání, šroubování, přiklep - ideální pro každé použití

kvalitní celokovové sklíčko s aretací pro snadnou výměnu nástrojů

nový „brushless motor“ bez uhlíkových kartáčů, který má delší životnost, je více výkonný a má menší spotřebu elektrické energie a zajišťuje vysoký kroutící moment 40/65Nm

univerzální akumulátor SHARE20V

SHARE20V BRUSHLESS

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s přiklepem Vám poskytuje vysoký vrtací výkon při vrtání do široké škály materiálů – ocel, kovy, dřevo, plast, ale s přiklepem také do zdiva. Je určen pro náročné práce a díky svému příjemnému designu se s ním velmi dobře pracuje i při dlouhodobém používání.



celokovová převodovka s 5ozubenými kolečky je speciálně navržena pro vysoký kroutící moment

přepnutím z vrtání na vrtání s mechanickým přiklepem si poradí i s tvrdšími materiály a zdívem

integrovaná LED svítlna s dosvitem usnadní práci v tmavých prostorech



baterie	20V Li-ion	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh	2000mAh
otáčky	I. 0-550/min, II. 0-2000/min	I. 0-500/min, II. 0-1800/min
počet přiklepů	I. 0-8800/min, II. 0-32000/min	0-28000/min
L/P chod	ano	ano
rychloupínací hlava	celokovová 1/2"	celokovová 1/2"
průměr vrtáku	2-13mm	1,5-13mm
stupňů utah. momentu	20 + vrtání, šroubování, vrtání s přiklepem	20 + vrtání, šroubování, přiklep
max. kroutící moment	80/60Nm	40/65Nm
max. vrtání do dřeva	35mm	
max. vrtání do oceli	13mm	
nabíjení baterie	cca 55min	55min
příslušenství	pouzdro s 6vrtáky, 6hroty a držákem na bity	pouzdro s 6vrtáky, 6hroty a držákem na bity
v kufru	ano	ano
hmotnost s baterií	1,8kg	1,7kg

objednací číslo **8791802**

8791803

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

8791800

8791801

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

cena bez DPH/s DPH

3 297,52

3 990,-

2 355,37

2 850,-

2 966,94

3 590,-

2 024,79

2 450,-

EXTOL®
PREMIUM

EXTOL vrtací šroubovák aku s příklepem SHARE20V, 20V Li-ion (2x), 2000mAh



SHARE20V

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s příklepem Vám poskytuje vysoký vrtací výkon při vrtání do široké škály materiálů - ocel, kov, dřevo, plast, ale s příklepem také do zdiva. Je určen pro náročnější práce a díky svému příjemnému designu se s ním velmi dobře pracuje i při dlouhodobém používání.



EXTOL vrtací šroubovák aku SHARE20V, 20V Li-ion, 1500mAh



SHARE20V

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s vysokým utahovacím momentem pro vrtání a šroubování do kovu a dřeva. Díky aretaci sklíčka můžete snadno měnit vrtáky jednou rukou. Akumulátor lze použít ve všech 20V aku strojích z řady Extol Premium 88918xx.



baterie	20V Li-ion (2x)	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh	1500mAh
otáčky	I. 0-450/min, II. 0-1600/min	I. 0-350/min, II. 0-1300/min
počet příklepů	0-20000/min	-
L/P chod	ano	ano
rychloupínací hlava	celokovová 1/2"	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	2-13mm	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	16 + vrtání, šroubování, příklep	19+vrtání
max. kroutící moment	20/40Nm	12/28Nm
nabíjení baterie	cca 55min	30min
příslušenství	pouzdro s 6vrtáky, 6hroty a držákem na bity	-
v kufru	ano	-
hmotnost s baterií	1,7kg	1,3kg

objednací číslo	8891804	8891805 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY	8891802 2x	8891800 1x	8891801 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	--/-- ● 3 190,-	--/-- ● 1 198,35	--/-- ● 2 450,-	--/-- ● 1 561,98	--/-- ● 930,-
	2 636,36		2 024,79		768,60

Utahovák rázové



EXTOL utahovák rázový 1/2" aku SHARE20V, 20V Li-ion, 400Nm, 2000mAh

EXTOL utahovák rázový 1/2" aku SHARE20V, 250Nm, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh



SHARE20V BRUSHLESS

Výkonný rázový brushless aku utahovák s vysokým max. kroutícím momentem 400Nm. Utahovák je poháněn nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Utahovací moment lze elektronicky nastavit na 4 různé momenty: 100/150/200/300/400Nm. Rázový moment zvyšuje sílu utahovaku při šroubování a zároveň snižuje spotřebu baterie. Proto je při šroubování mnohem efektivnější než aku vrtačka a také zašroubuje více šroubů na jedno nabití baterie. Celokovová převodovka uložená v kovovém pouzdru zajišťuje bezchybný chod při i vysoké zátěži a přispívá k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při práci. Svítidla je umístěna těsně nad baterií, osvětluje pracovní místo zespodu a má zpožděné vypnutí.

SHARE20V BRUSHLESS

Lehký a výkonný rázový brushless aku utahovák s vysokým max. kroutícím momentem 250Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály utahovacích operací - utahování a povolování šroubů. Rázový moment zvyšuje sílu utahovaku při šroubování a zároveň snižuje spotřebu baterie.



baterie	20V Li-ion	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh	2000mAh
otáčky	0-2300/min	0-2200/min
počet rázů	0-3300/min	0-3300/min
max. krouticí moment	400Nm	250Nm
L/P chod	ano	ano
unašeč nástroje	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
nabíjení baterie cca	55min	55min
hmotnost s baterií	1,9kg	1,5kg

objednací číslo **8791812**

8791813

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

8791810

8791811

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

cena bez DPH/s DPH 2 966,94 **3 590,-**


2 024,79 **2 450,-**

2 719,01 **3 290,-**

1 776,86 **2 150,-**



EXTOL utahovák rázový 1/2" aku SHARE20V, 180Nm, 20V Li-ion, 2000mAh



SHARE20V

Lehký a výkonný rázový aku utahovák s max. kroutícím momentem 180Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály utahovacích operací - utahování a povolování šroubů. Rázový moment zvyšuje sílu utahováků při šroubování a zároveň snižuje spotřebu baterie.




baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	0-2400/min
počet rázů	0-3600/min
max. kroutící moment	180Nm
L/P chod	ano
unašeč nástroje	1/2" čtyřhran
nabíjení baterie cca	55min
hmotnost s baterií	1,6kg

objednávací číslo	8891810	8891811	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	1 975,21 2 390,-	1 033,06 1 250,-	

EXTOL
INDUSTRIAL

Vrtací kladiva

vrtáky pro kladivo:
najdete na dalších stránkách katalogu...



SDS PLUS
str. 133

EKTOL kladivo vrtací aku SHARE20V, 2,6J, SDS plus, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 4000mAh

EKTOL kladivo vrtací aku SHARE20V, 1,7J, SDS plus, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh

EKTOL kladivo vrtací aku SHARE20V, 1,2J, SDS plus, 20V Li-ion, 2000mAh

pro SDS plus vrtáky a sekáče

pneumatický příklep pro rychlé vrtání

zámek sekáče a nastavení polohy sekáče

pro SDS plus vrtáky a sekáče

pneumatický příklep pro rychlé vrtání

zámek sekáče a nastavení polohy sekáče

pro SDS plus vrtáky

pneumatický příklep pro rychlé vrtání

dvě rychlosti



LED osvětlení se zpožděným vypnutím

univerzální akumulátor SHARE20V

zpětný chod

univerzální akumulátor SHARE20V

univerzální akumulátor SHARE20V

zpětný chod

svislé uložení motoru

LED osvětlení se zpožděným vypnutím



SHARE20V BRUSHLESS

Silné aku vrtací kladivo je určeno k rychlému vrtání do cihel a betonu pomocí vrtáků s SDS plus stopkou a menším sekacím pracím. Kladivo má svislé uložení motoru, což umožňuje mnohem vyšší výkon než je u kladiv s vodorovně uloženým motorem. Kladivo je poháněno nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči.



SHARE20V BRUSHLESS

Aku vrtací kladivo je určeno k rychlému vrtání do cihel a betonu pomocí vrtáků s SDS plus stopkou a menším sekacím pracím. Kladivo je poháněno nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Díky pneumatickému příklepovému systému je schopno vrtat mnohem rychleji a efektivněji než příklepové vrtáčky.



SHARE20V


Aku vrtací kladivo je určeno k rychlému vrtání do cihel a betonu pomocí vrtáků s SDS Plus stopkou. Díky pneumatickému příklepovému systému je schopno vrtat mnohem rychleji a efektivněji než příklepové vrtáčky. Jeho hlavní výhodou je akumulátorový pohon, který dovoluje si vzít kladivo s sebou tam kde s ním potřebujete pracovat, bez ohledu na to, jestli tam je rozvod elektrické energie.



baterie	20V Li-ion	20V Li-ion	20V Li-ion
kapacita baterie	4000mAh	2000mAh	2000mAh
otáčky	0-950/min	0-1400/min	I. 0-300/min, II. 0-1000/min
počet příklepů	0-4600/min	0-4500/min	0-5000/min
úchyt	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
síla úderu	2,6J	1,7J	1,2J
max. vrtání do dřeva	30mm	28mm	20mm
max. vrtání do betonu	24mm	22mm	20mm
max. vrtání do oceli	13mm	13mm	10mm
nabíjení baterie cca	100min	55min	55min
extra	prokluzová spojka	prokluzová spojka	prokluzová spojka
v kufru	ano		
hmotnost s baterií	3,3kg	2,3kg	2,1kg
objednávací číslo	8791816	8791817 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY	8791818
	--/--	--/--	--/--
cena bez DPH/s DPH	4 702,48 5 690,-	3 545,45 4 290,-	2 603,31 3 150,-
		3 545,45 4 290,-	2 471,07 2 990,-
			1 528,93 1 850,-

Úhlové brusky

kotouče k úhlovým bruskám:
najdete na dalších stránkách katalogu...



řezné str. 150

EX-TOL bruska úhlová aku SHARE20V, 125mm, BRUSHLESS, 20V Li-ion

EX-TOL bruska úhlová aku SHARE20V, 115mm, 20V Li-ion, 2000mAh

nový „brushless motor“ bez uhlíkových kartáčů, který má delší životnost, je více výkonný a má menší spotřebu elektrické energie a zajišťuje vysoký krouticí moment

úzké tělo a pogumovaná rukojeť tlumící vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější



funkce „soft start“ nastartuje brusku bez škrubnutí čímž šetří ozubená kola a zvyšuje jejich životnost

dlouhý „pádlový“ spínač ulehčuje práci s bruskou

klíč na povolení kotouče je uložen v rukojeti

bezpečnostní pojistka zabraňuje náhodnému zapnutí brusky

funkce „soft start“ nastartuje brusku bez škrubnutí čímž šetří ozubená kola a zvyšuje jejich životnost

úzké tělo a pogumovaná rukojeť tlumící vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější



klíč na povolení kotouče je uložen v rukojeti

bezpečnostní pojistka zabraňuje náhodnému zapnutí brusky

univerzální akumulátor SHARE20V



univerzální akumulátor SHARE20V

SHARE20V BRUSHLESS

Lehká a výkonná brushless aku úhlová bruska určená pro brousící a řezací práce. Její tělo je ergonomicky tvarováno, aby se snadno držela při práci a pogumovaná rukojeť tlumí vibrace. Bruska má bezpečnostní pojistku proti náhodnému spuštění a je vybavena systémem „soft start“, který nastartuje brusku bez škrubnutí, čímž šetří nejen Vaše klouby, ale také ozubená kola v brusce.



baterie	20V Li-ion	20V Li-ion	20V Li-ion
kapacita baterie	4000mAh	2000mAh	2000mAh
průměr kotouče	125mm	125mm	115mm
otáčky	8500/min	8500/min	8000/min
závit vřetene	M14	M14	M14
závit rukojeti	60min	55min	55min
nabíjení baterie cca	M8	M8	M8
hmotnost s baterií	2,3kg	2kg	2kg

objednávací číslo	8791842 1x 4000mAh	8791840 1x 2000mAh	8791841 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY	8891840 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY	8891841 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	3 214,88 3 890,-	2 603,31 3 150,-	1 644,63 1 990,-	2 057,85 2 490,-	1 115,70 1 350,-

Kotoučové pily



kotouč pilový s SK plátky

vhodné pro aku kotoučové pily

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891822A	165x1,4x16mm, 24T, --/--	144,63	175,-

šířka SK plátek 2mm, max. ot. 6000/min, pro aku pilu 8891822 a 8791822

EXTOL pila kotoučová aku SHARE20V, 165mm, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh

nový „brushless motor“ bez uhlíkových kartáčů, který má delší životnost, je výkonnější, má menší spotřebu elektrické energie a zajišťuje vysoký krouticí moment

elektronická brzda rychle zastaví kotouč při přerušení práce

možnost sklopení řezu až do úhlu 45°, vodící lišta pro podélné řezání

pevná hliníková základna pro maximální stabilitu a přesnost řezu

jednoduché nastavení hloubky řezu a nastavení šikmého úhlu

připojení odsávání umožňují zachování čistého pracovního prostředí

univerzální akumulátor SHARE20V



EXTOL pila kotoučová aku SHARE20V, 165mm, 20V Li-ion, 2000mAh

univerzální akumulátor SHARE20V

elektronická brzda rychle zastaví kotouč při přerušení práce

vodící lišta pro podélné řezání

možnost sklopení řezu až do úhlu 45°

pevná hliníková základna pro maximální stabilitu a přesnost řezu

jednoduché nastavení hloubky řezu a nastavení šikmého úhlu



připojení odsávání umožňují zachování čistého pracovního prostředí

SHARE20V BRUSHLESS

Brushless kotoučová pila je navržena tak, aby uživateli poskytla výkonné a snadné řezání při různých instalatérských, elektrických, rámovacích, dokončovacích a tesařských pracích. Pila je poháněna nejmodernějším „brushless“ motorem s 3650 ot./min umožňuje uživateli rychle a snadno řezat tvrdým materiálem. Horní a spodní kovový ochranný kryt poskytují vynikající ochranu kotouče při pádu. Gumová měkká rukojeť je ergonomicky navržena tak, aby uživateli poskytovala vynikající pohodlí a vyvážení pro snadno ovladatelné řezání.



SHARE20V

Aku kotoučová pila je navržena tak, aby uživateli poskytla výkonné a snadné řezání při různých instalatérských, elektrických, rámovacích, dokončovacích a tesařských pracích. Pila je poháněna silným motorem s otáčkami 3650/min, který umožňuje uživateli rychle a snadno řezat tvrdým materiálem.



baterie	20V Li-ion	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh	2000mAh
otáčky	3650/min	3650/min
kotouč	165x1,4x16mm, SK 2mm, T24	165x1,4x16mm, SK 2mm, T24
sklon řezu	0-45°	0-45°
prořez 90°/45°	50/35mm	50/35mm
nabíjení baterie cca	55min	55min
hmotnost s baterií	2,9kg	3,1kg

objednací číslo **8791822**

--/-- ●

3 890,-

cena bez DPH/s DPH
8891822A

náhradní kotouč s SK plátkou

8791823

--/-- ●

2 750,-

2 272,73

BEZ BATERIE A NABÍJEČKY

8891822

--/-- ●

2 990,-

2 471,07

8891823

--/-- ●

1 850,-

1 528,93

BEZ BATERIE A NABÍJEČKY


EXTOL pila pokosová 185mm aku s laserem SHARE20V, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh

odsávání pilin do pytlíku nebo vysavače

vybavena laserem, opěrkami, svěrkou

nejmodernější „brushless“ motor

el. brzda

univerzální akumulátor SHARE20V

hliníková základna

**NOVINKA**

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	3300/min
kotouč	185x1x16mm, SK 1,8mm, T24
pokosový (vodorovný) řezný úhel	-45°/90°/+45° (vlevo/vpravo)
kapovací (svislý) řezný úhel	90°- 45° (vlevo)
rozsah řezu při úhlu 90°/90°	50x210mm
rozsah řezu při úhlu 90°/45°	35x210mm
rozsah řezu při úhlu ±45°/90°	50x105mm
rozsah řezu při úhlu ±45°/45°	35x105mm
nabíjení baterie cca	55min
výdrž baterie	2000mAh: 110 řezů 50x50mm, 4000mAh: 220 řezů 50x50mm
extra	laser, el. brzda
hmotnost s baterií	9,8kg

Aku pokosová a kapovací pila s laserem je určena k provádění přesných příčných a podélných řezů dřeva používaného pro stavební účely, dřevolátníků a dřevotřískových desek, dále tenké umělé hmoty, hliníkových profilů a tenkých měkkých neželezných materiálů s použitím k tomu určených pilových kotoučů. Pila je poháněná nejmodernějším „brushless“ motorem s 3300 ot./min, který umožňuje uživateli rychle a snadno řezat materiálem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Masivní základna pily je vyrobena z hliníku. Pro pohodlnou práci je pila vybavena laserem, výsuvnými opěrkami pro delší materiály a svěrkou pomocí které si můžete upnout materiál na pracovní plochu. Pro zvýšení bezpečnosti práce má pila el. brzdu, která zastaví pilový kotouč ihned po vypnutí. Součástí pily je výstup pro zachytávání pilin do přiloženého pytlíku nebo pro připojení k odsávacímu systému. 2000mAh baterie stačí až na 110 řezů hranolu 50x50mm.

objednací číslo **8791826**
--/-- ●
cena bez DPH/s DPH 4 867,77 **5 890,-**

8791827 **BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY**
--/-- ● **4 750,-**

Pily ocasky

plátky pro ocasky:
najdete na
dalších stránkách
katalogu...



pilové plátky pro ocasky
str. 148

EXTOL pila ocaska aku SHARE20V, BRUSHLESS, 20V Li-ion, 2000mAh

systém pro rychlou a beznastrojovou výměnu pilových plátek

nový „brushless motor“ bez uhlíkových kartáčů, který má delší životnost, je více výkonný a má menší spotřebu elektrické energie a zajišťuje vysoký krouticí moment

gumový antivibrační úchop snižuje množství vibrací

pokud chcete řezat směrem nahoru, můžete si otočit pilový list o 180°

v závislosti na řezaném materiálu lze upravit předkmit

snadné posunutí opěrky do vzdálenosti, která Vám usnadní řezání

EXTOL pila ocaska aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh

gumový antivibrační úchop snižuje množství vibrací

univerzální akumulátor SHARE20V

snadné posunutí opěrky do vzdálenosti, která Vám usnadní řezání

systém pro rychlou a beznastrojovou výměnu pilových plátek

v závislosti na řezaném materiálu lze upravit předkmit

pokud chcete řezat směrem nahoru, můžete si otočit pilový list o 180°

SHARE20V BRUSHLESS

univerzální akumulátor SHARE20V



SHARE20V



Brushless aku pila ocaska je určena k řezání dřeva, umělé hmoty, kovů a jiných podobných materiálů při práci v dílně, garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje provádět nejen přímé a obloukové řezy, ale také řezy ve špatně přístupných místech (v rozích, podél zdi), prořezávání stromů. Hlavní výhodou této pily je akumulátorový pohon, který dovoluje si tuto pilu vzít s sebou tam kde s ní potřebujete pracovat, bez ohledu na to, jestli tam je rozvod elektrické energie. Pila má bezpečnostní pojistku proti náhodnému spuštění a je vybavena nastavitelným předkmitem, který si můžete upravit v závislosti na řezaném materiálu.



baterie	20V Li-ion	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh	2000mAh
kmity	0-3000/min	0-3000/min
zdvih	25,4mm	20mm
max. řezání dřeva	150mm	100mm
max. řezání hliníku	25mm	20mm
max. řezání oceli	5mm	5mm
nabíjení baterie cca	55min	55min
hmotnost s baterií	2,5kg	2,2kg

objednací číslo **8791820**

--/-- ●

3 990,-

8791821

--/-- ●

2 850,-

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

8891820

--/-- ●

2 690,-

8891821

--/-- ●

1 550,-

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

cena bez DPH/s DPH

3 297,52

2 355,37

2 223,14

1 280,99



EXTOL
PREMIUM

Aku. nářadí

EXTOL hřebíkovačka/sponkovačka aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh

hřebíkovačka má dva režimy spuštění: sekvenční nastřelování pomocí stisku spouště a kontaktní nastřelování při dotyku s pracovní plochou

kvalitní pryž na těle sponkovačky zvyšuje pohodlí při práci, umožňuje časté používání a snižuje vibrace přecházející na uživatele

univerzální akumulátor SHARE20V



spona pro zavěšení na opasek

snímatelná gumová špička zabraňuje poškození pracovní plochy

snadné a rychlé beznástrojové otevření ústí pro rychlou výměnu poškozených nebo zaseklých hřebíků

LED dioda osvětluje pracovní prostor

2v1 funkce této 20V aku hřebíkovačky/sponkovačky s ní dělají ideální nástroj pro domácí úpravy, jako jsou truhlářské práce, instalaci lišt obložení, izolace, plastových folií, čalounění a další dokončovací práce.

pro spony 8862621,4,8
pro hřebíky 8862611,3,7,9



SHARE20V




baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
počet úderů	60-100/min		
kapacita zásobníku	100ks		
šířka x výška spon	5,8-6,0 x 20-50mm, 1,2 x 1mm		
výška hřebíku	20-50mm, 1,2 x 1mm		
nabíjení baterie cca	55min		
hmotnost s baterií	3kg		
objednací číslo	8891860	8891861	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	--/-- ● 3 490,-	--/-- ● 1 942,15	2 350,-



EXTOL
PREMIUM

hřebíky a spony: najdete na dalších stránkách katalogu...



hřebíky a spony str. 125

Broušení a hoblování



**brusné
papíry:**
najdete
na dalších
stránkách
katalogu...



brusné papíry
str. 162

EXTOL pila přímočará aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



pogumovaná rukojeť

univerzální akumulátor SHARE20V

LED světlo

přepínání odfuk/sání

připojení vysavače

změna rychlosti a předkmitu

rychloupínací systém plátek

SHARE20V

Aku přímočará pila SHARE20V je určena k provádění dělicích a tvarových řezů, zejména do dřeva a dřevotřísky a k řezání kovů, plastu, keramických desek a gumy, dále sádrokartonu, cementotřískového materiálu.



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
kmity	0-3000/min
výška kmitu	22mm
sklon řezu	0°±45°
max. prořez dřevo	80mm
max. prořez hliník	8mm
max. prořez ocel	6mm
stupně předkmitu	0-3
typy pilových plátek	Bosch
nabíjení baterie cca	55min
příslušenství	vodítko, adaptér pro vysavač
hmotnost s baterií	2kg

objednací číslo **8891824**

8891825

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

cena bez DPH/s DPH

2 272,73

2 750,-

1 330,58

1 610,-

EXTOL hoblík aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



hoblík je vybaven integrovaným systémem odsávání pilin a třísek do sběrného vaku

sklopný ochranný trn v hoblovací desce hoblíku, chrání při přerušení práce, nože a plochu pod hoblíkem proti poškození

univerzální akumulátor SHARE20V



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	10000/min
hoblovací šířka	60mm
nastavitelný úběr	0-1,25mm
hloubka polodrážky	0-2,7mm
nabíjení baterie cca	55min
hmotnost s baterií	2,3kg

objednací číslo

8891830

8891831

BEZ BATERIE
A NABÍJEČKY

cena bez DPH/s DPH

2 471,07

2 990,-

1 528,93

1 850,-

EXTOL bruska excentrická aku SHARE20V, 125mm, 20V Li-ion, 2000mAh**SHARE20V**

Aku vibrační bruska je ideální nástroj pro broušení dřeva a dřevěných materiálů, kovů a k zabroušení poškozených míst povrchové úpravy, např. barvy a laku, dále tmelů apod. bez použití vody. Rotační pohyb vytváří vysoký brusící výkon a excentricita vytváří náhodný pohyb, který zabraňuje vzniku nežádoucích hlubokých rýh v broušeném materiálu.



baterie	20V Li-ion	
kapacita baterie	2000mAh	
průměr kotouče	125mm	
otáčky	10000/min	
nabíjení baterie cca	55min	
příslušenství	sběrný vak na prach	
hmotnost s baterií	1,4kg	
objednací číslo	8891846	8891847 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	1 644,63 1 990,-	702,48 850,-
8891846A	náhradní brusná základna	

EXTOL bruska vibrační delta aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh

Aku vibrační bruska je ideální nástroj pro broušení dřeva a dřevěných materiálů, kovů a k zabroušení poškozených míst povrchové úpravy, např. barvy a laku, dále tmelů apod. bez použití vody. Díky svému tvaru je velmi vhodný pro broušení v rohových a obtížně dostupných prostorech. Brusná plocha je vybavena suchým zipem, který umožňuje snadnou výměnu brusných papírů. Integrované odsávání pilin udržuje čistý pracovní prostor při práci a po práci jednoduše vysypete sběrný box a je uklizeno.

**SHARE20V**

baterie	20V Li-ion	
kapacita baterie	2000mAh	
otáčky	11000/min	
brusná plocha	135x95mm	
nabíjení baterie cca	55min	
hmotnost s baterií	1,2kg	
objednací číslo	8891844	8891845 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	1 528,93 1 850,-	586,78 710,-

EXTOL bruska multifunkční aku SHARE20V, rychloupínací, 20V Li-ion, 2000mAh

Aku multifunkční bruska je určena k řezání a oddělování dřevěných materiálů, umělé hmoty, sádkokartonu a měkkých kovů (např. mědi, hliníku, nekalených hřebíků, slitin měkkých kovů) dále k rasplování, broušení a seškrabávání menších ploch. Nářadí umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako např. provádění výřezů v rozích nábytku, obkladaček apod.

**SHARE20V**

baterie	20V Li-ion	
kapacita baterie	2000mAh	
počet kmitů	5000-15000/min	
úhel oscilace (oboustranný)	3°	
nabíjení baterie cca	1,5h	
hmotnost s baterií	2,2kg	
objednací číslo	8891842	8891843 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	1 892,56 2 290,-	950,41 1 150,-

**EXTOL**
PREMIUM

EXTOL pistole stříkáci HVLP aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



EXTOL pistole horkovzdušná aku SHARE20V, 550°C, 20V Li-ion, 2000mAh



SHARE20V



HVLP aku stříkáci pistole je ideální pro stříkání barvy doma, na chalupě či v zahradě. Vyšší výkon jí dovoluje používat hustší typy barev nebo méně ředěné barvy, čímž je možno zrychlit práci. Stříkáci pistole umožňuje regulovat množství nanášené barvy a má 3 tvary nanášejícího paprsku — horizontální a vertikální paprsek a kruh/bod.

Aku horkovzdušná pistole s teplotou vzduchu až 550°C je určena k tvarování, smršfování a spojování umělých hmot, k ohybání plastových trubek, k uvolňování lepených spojů, dále k rozmrazování zamrzlého potrubi, k odstranění mechu a plevelů ve spárách dlažby, k zapalování grilovacího uhlí, sušení atd. V malém rozsahu lze použít také na odstraňování starých barev a laků. Pistole se nahřeje na provozní teplotu za 5 vteřin od zapnutí díky elektronickému řízení nahřívání. Pro zvýšení životnosti stroje, ventilátor pracuje ještě několik vteřin po uvolnění spínače, aby ochladil topnou spirálu. Součástí dodávky jsou tři vyměnitelné trysky – redukční tryska (úzký proud vzduchu): pro koncentrování proudu vzduchu (tepla) do malého místa, např. pro pájení či ohybání plexiskla, široká tryska: pro nahřívání širší plochy, trubková tryska: pro nahřívání trubek. Díky integrovanému snímávacímu prstenci lze z pistole rychle sejmout horkou koncovku a vyměnit ji za jinou bez vyčkávání na zchladnutí nebo bez použití kleští.



baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
max. průtok	700ml/min		
max. viskozita barvy	60din/sek		
objem nádoby	900ml		
průměr trysky	2 a 2,5mm		
nabíjení baterie cca	55min		
hmotnost s baterií	1,5kg		
objednací číslo	8891862	8891863	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
	--/-- ●	--/-- ●	
cena bez DPH/s DPH	2 471,07	2 990,-	1 528,93 1 850,-
8891862A	tryska náhradní, 2mm		
8891862B	tryska náhradní, 2,5mm		
8891862C	náhradní ventil, 2 sady		
8891862D	náhradní matice, sada 2ks		
8891862E	nádobka na barvu, 900ml		



SHARE20V




baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
teplota	550°C		
proud vzduchu	200l/min		
nahřívání na prac. teplotu	5s		
nabíjení baterie cca	55min		
příslušenství	3 trysky		
hmotnost s baterií	1kg		
objednací číslo	8891866	8891867	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
	--/-- ●	--/-- ●	
cena bez DPH/s DPH	2 388,43	2 890,-	1 446,28 1 750,-



EXTOL postřikovač tlakový aku 7,5l SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



EXTOL čistič tlakový aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



Aku tlakový čistič je určen k tlakovému čištění vodou s max. tlakem 22bar, čímž se řadí mezi střednětlaké čističe. Díky napájení z baterie a funkci samosávání vody můžete jednoduše kamkoliv přijít a snadno omýt např. cyklistické kolo, auto, chodník či terasu, zahradní nábytek, omyvatelnou fasádu, nebo při nastavení sprchy zalévat květiny. Čistič lze připojit rychlospojku na klasickou zahradní hadici propojenou na vodovodní rozvod nebo použít přiloženou hadici se sacím košem a použít volně přístupnou zásobu vody (s kbelíku, řeky, jezera, sudu s dešťovou vodou...). Při napájení z vodovodního řádu lze aku vakvu použít také i bez baterie, avšak výstupní tlak vody z trysky bude výrazně nižší.

Tlakový aku postřikovač je určen ke stříkání čisté vody pro rosení či zalévání rostlin, naředěných prostředků proti škůdcům rostlin (tj. insekticidů – proti škodlivému hmyzu či fungicidů – proti plísním rostlin) a naředěných prostředků na hubení plevelů (herbicidů) např. na dlažbě terasy a vodných roztoků hnojiv rostlin na zahradách, ve sklenících apod.

SHARE20V



SHARE20V



NOVINKA



baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
objem nádoby	7,5l		
max. průtok	1l/min		
pracovní tlak	1,5-2bar		
průměr trysky	1,5mm		
hadice	1,4m		
teplota použité vody	3 – 40°C		
výdrž baterií	cca 236l (31,5 nádob)		
nabíjení baterie	cca 55min		
příslušenství	odměrka		
hmotnost s baterií	2,8kg		
objednací číslo	8891878	8891879	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 884,30	1 942,15	3 490,- / 2 350,-
8891878A	náhradní trubka s tryskou		
8891878C	náhradní rukojeť		
8891878D	náhradní hadice		

baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
max. tlak	22bar		
max. průtok	2,2l/min		
trysky	paprsek 0°, 15°, 25°, 40°, boční, sprcha		
hadice	6m		
tlak na přívodu vody	0-5bar		
max. sací hloubka	0-3m		
teplota použité vody	5-45°C		
nabíjení baterie	cca 55min		
příslušenství	hadice, sací koš, šamponovač, konektor pro PET láhev, taška		
hmotnost s baterií	1,5kg		
objednací číslo	8891858	8891859	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 471,07	1 528,93	2 990,- / 1 850,-
8891858A	náhradní hubice s tryskami		
8891858B	náhradní příslušenství, 4ks		
8891858C	náhradní šamponovač		



Aku. nářadí

EXTOL vysavač aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh




Aku vysavač je určen k suchému vysávání v domácnosti nebo v autě. Vysavač je dodáván s podlahovou koncovkou a prodlužovací sací trubicí pro vysávání podlahy, vysávací koncovkou s kartáčem a také s úzkou hubicí a ohebnou hadicí pro vysávání ve špatně přístupných místech. Ruční vysavač je v bezsáčkovém provedení, díky čemuž odpadá potřeba opakovaného dokupování sáčků. Přiložená hadice je vynikající, pokud je třeba vysávat ve stísněných prostorech (např. auto), s její pomocí se dostanete úplně všude.

Li-ion 1x 1h **SHARE20V**

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
vakuum	≥ 3,8kPa
rychlost průtoku vzduchu	18,3l/s
objem nádoby	500ml
filtrační systém	HEPA
vodou omyvatelný filtr	ano
nabíjení baterie cca	55min
příslušenství	trubka, hadice + 3 nástavce
hmotnost s baterií	1,2kg

objednací číslo	8891872	8891873	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 471,07	1 528,93	2 990,- / 1 850,-
8891872A	náhradní HEPA filtr, 2ks		
8891872B	náhradní koncovky		
8891872C	náhradní sací trubka a hadice		

EXTOL fukar/vysavač 2v1 aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



Aku fukar/vysavač 2v1 lze jednoduše přenastavit pro použití jako fukar, nebo jako vysavač se sběrným vákem. Fukarem lze z venkových ploch proudem vzduchu komfortně odstranit např. zbytky trávy po sekání trávníku, piliny po řezání dřeva, suché jehličí či listí apod. Po přenastavení fukaru na vysavač se sběrným vákem lze vysát pevné částice např. piliny, jehličí a drobné listí z terasy, chodníku, v rozích apod.

Li-ion LED 1x 1h **SHARE20V**

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
vakuum	≥ 4,5kPa
rychlost průtoku vzduchu	63,5m/s
nabíjení baterie cca	55min
příslušenství	nástavce, vak
hmotnost s baterií	1,8kg

objednací číslo	8891876	8891877	BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 471,07	1 528,93	2 990,- / 1 850,-
8891876A	náhradní sběrný vak		
8891876B	náhradní tubus a nástavce		



EXTOL pistole vytlačovací, vaničková aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh

EXTOL kompresor domácí aku SHARE20V, 20V Li-ion, 2000mAh



Aku vytlačovací vaničková pistole je určena k vytlačování silikonu, chemických kotev apod. z kartuší. Rychlost posuvu lze nastavit na 6polohovém regulátoru v rozsahu 50-560mm/min, což umožňuje přesnou regulaci toku hmoty. Silný motor a převody vyvinou tlak až 2000N tlačné síly. Pistole má funkci ANTI-DRIP, která po zastavení pistole automaticky popojede nazpátek a díky tomuto uvolnění tlaku v tubě, nepokračuje vytlačování hmoty. Pro zrychlení práce není zpětný chod motorizovaný, ale jen rychle povytáhnete píst. Vaničku je možno otočit v rozsahu 360°. Stroj je vybaven ochrannou proti přetížení. Rukojeť je pokryta měkkou protiskluzovou gumou, která snižuje vibrace a dobře se drží. Přímo nad baterií je umístěno osvětlení, které osvětluje pracovní místo.

Výkonný a silný plnicí aku kompresor, je určen ke kontrole a k doplnění tlaku pneumatik osobních a užitkových automobilů, motorek a cyklistických kol na předepsaný tlak a s dodávaným příslušenstvím také k nafouknutí sportovních míčů, lehátek, matrací apod. Na displeji kompresoru si můžete jednoduše zvolit tlak v bar, psi, kPa a kompresor se automaticky při dosažení této hodnoty zastaví. Pro práci ve tmě je tento displej podsvícený a kompresor má světlo, které svítí i když kompresor není zapnutý. Spínač kompresoru je vybaven pojistkou proti samovolnému spuštění a zámkem, kterým můžete zaaretovat spínač v poloze zapnuto. Samotný kompresor uvnitř stroje je má celokovovou konstrukci zajišťující dlouhou životnost.

SHARE20V



NOVINKA



baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
rychlost posuvu	50-560mm/min		
vytlačovací síla	2000N		
nabíjení baterie cca	55min		
hmotnost s baterií	2,3kg		
objednací číslo	8891864	8891865	BEZ BATERIE A NABIJEČKY
cena bez DPH/s DPH	2 884,30	3 490,-	1 942,15 2 350,-
8891864A	vanička náhradní		
8891864B	vytlačovací tyč s příslušenstvím		

SHARE20V



svítilna a podsvícený displej



baterie	20V Li-ion		
kapacita baterie	2000mAh		
max. tlak	11bar/1100kPa/160PSI		
nabíjení baterie cca	55min		
hmotnost s baterií	1,1kg		
objednací číslo	8891874	8891875	BEZ BATERIE A NABIJEČKY
cena bez DPH/s DPH	1 942,15	2 350,-	1 000,00 1 210,-



Aku. nářadí

EXTOL reflektor LED aku SHARE20V, 1800lm, 20V Li-ion, 2000mAh

doba svícení na nejsilnější mód s baterií 2000mAh je 75min

univerzální akumulátor SHARE20V



otočná hlava v rozsahu 360°

tři módy světla: 1800-1000-500lm

velká variabilita uchycení světla



SHARE20V

LED reflektor je zdrojem příjemného bílého světla, které kvalitou odpovídá dennímu světlu. Díky vysokému výkonu a jednoduchému a dobře polohovatelnému stojanu ideálním pracovním světlem. Reflektor je také připraven na rozmanité uchycení světla - lze ho pověsit na lano nebo hřebík, ale také přišroubovat na stěnu nebo sloup. Baterie je zakryta průhledným krytem a s jeho pomocí dosahuje reflektor krytí IP44.



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
příkon LED diody	30W
světelný tok	1800lm
teplota chromatičnosti	6000K
krytí	IP44
nabíjení baterie cca	55min
hmotnost s baterií	2kg
objednací číslo	8891870
cena bez DPH/s DPH	--/-- ● 2 690,-
objednací číslo	8891871
cena bez DPH/s DPH	--/-- ● 1 550,-

EXTOL sada aku nářadí SHARE20V v tašce, 7ks - vrtačka, úhlová bruska, ocaska, excentrická bruska, 2x baterie, nabíječka



univerzální akumulátor SHARE20V

SHARE20V

sada obsahuje aku šroubovák 8891805, aku úhlovou brusku 8891841, aku pilu ocasku 8891821, aku excentrickou brusku 8891847, 2x 2000mAh baterii 8891881 a nabíječku 8891893

objednací číslo	8898314
cena bez DPH/s DPH	4 950,41 ● 5 990,-



EXTOL nabíječka aku pro USB zařízení, se světlem, SHARE20V, bez baterie



udělá z každé SHARE20V baterie silnou powerbanku

svítlna

SHARE20V

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891896	5V/2A, 2x USB-A konektor	--/-- ● 268,60	325,-

EXTOL baterie akumulátorová, 20V Li-ion



SHARE20V

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891880	1500mAh	--/-- ● 454,55	550,-
8891881	2000mAh	--/-- ● 570,25	690,-
8891882	4000mAh	--/-- ● 818,18	990,-
8891884	5000mAh	--/-- ● 1 148,76	1 390,-
8891885	6000mAh	--/-- ● 1 396,69	1 690,-
8891886	8000mAh	--/-- ● 1 644,63	1 990,-

EXTOL nabíječka SHARE20V



SHARE20V

Doba nabíjení baterie:
1500mAh - 30min, 2000mAh - 50min,
4000mAh - 100min, 5000mAh - 110min,
6000mAh - 150min, 8000mAh - 200min

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891893	2,4A, pro aku baterie 1500 — 8000mAh označené logem SHARE20V	--/-- ● 487,60	590,-

EXTOL nabíječka SHARE20V



SHARE20V

Doba nabíjení baterie:
1500mAh - nepoužívat, 2000mAh - 30min,
4000mAh - 60min, 5000mAh - 65min,
6000mAh - 90min, 8000mAh - 120min

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891892	4A, pro aku baterie 2000 — 8000mAh označené logem SHARE20V	--/-- ● 801,65	970,-

EXTOL nabíječka SHARE20V



SHARE20V

Doba nabíjení baterie:
1500mAh - nepoužívat, 2000mAh - 35min,
4000mAh - 60min, 5000mAh - 70min,
6000mAh - 105min, 8000mAh - 140min

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891894	2x3,5A, pro aku baterie 2000 — 8000mAh označené logem SHARE20V	--/-- ● 983,47	1 190,-

EXTOL nabíječka na 4 baterie SHARE20V



SHARE20V

Doba nabíjení baterie:
1500mAh - nepoužívat, 2000mAh - 35min,
4000mAh - 60min, 5000mAh - 70min,
6000mAh - 105min, 8000mAh - 140min

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891895	2+2,3,5A, pro aku baterie 2000 — 8000mAh označené logem SHARE20V	--/-- ● 1 851,24	2 240,-



Ostatní aku stroje

EXTOL vrtací šroubovák aku, 16,6V Li-ion (2x), 2000mAh

EXTOL vrtací šroubovák aku, 12V Li-ion, 1500mAh



celokovová rychloupínací hlava s aretací pro snadnou výměnu nástrojů

hlava je uložena v kuličkových ložiscích, které snižují házení hlavy a zvyšují životnost

dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky pro konkrétní druh práce

integrováná LED svítidla usnadní práci v tmavých prostorech

18 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání - ideální pro každé použití



dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky pro konkrétní druh práce

integrováná LED svítidla usnadní práci v tmavých prostorech

18 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání - ideální pro každé použití

pogumovaná rukojeť tlumí vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra kompaktní velikosti s vysokým utahovacím momentem je ideální pro těžší vrtání a šroubování do kovu a dřeva.

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra kompaktní velikosti je ideální pro středně těžké vrtání a šroubování do kovu a dřeva.



baterie	16,6V Li-ion (2x)	12V Li-ion (2x u 8891151)
kapacita baterie	2000mAh	1500mAh
otáčky	I. 0-350/min, II. 0-1350/min	I. 0-350/min, II. 0-1350/min
L/P chod	ano	ano
rychloupínací hlava	celokovová 3/8"	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	2-13mm	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	18+vrtání	18+vrtání
max. kroutící moment	33/16Nm	21/14Nm
nabíjení baterie cca	1h	1,5h
v kufru	ano	ano (8891151)
hmotnost s baterií	1kg	0,9kg

objednávací číslo **8791151**
 --/-- ● **2 450,-**
 cena bez DPH/s DPH 2 024,79
 8791151A náhradní nabíječka
 8791151B náhradní baterie 16,6V

objednávací číslo **8891151**
 --/-- ● **1 790,-**
 1 479,34
 8891151A náhradní nabíječka
 8891151B náhradní baterie 12V

objednávací číslo **8891150**
 --/-- ● **1 350,-**
 1 115,70



EXTOL vrtací šroubovák aku, růžový, 12V Li-ion, 1500mAh

nízká hmotnost, ergonomický tvar a vyvážení aku šroubováku činí práci příjemnější a méně únavnou

sklíčidlo s aretací pro snadnou výměnu nástrojů

dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky pro konkrétní druh práce

magnetická plocha pro zásobu vrtutí

integrovaná baterie

velká sada vrtáků a bitů dovoluje okamžitě začít pracovat

integrovaná LED svítlna usnadní práci v tmavých prostorech

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů či vrtutí, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Na vrtačce je moderní sklíčidlo s aretací, které lze utahovat a povolovat jednou rukou. Dvourychlostní převodovka umožňuje mít maximální výkon v celém rozsahu otáček. Příložená sada šroubovacích bitů obsahuje bity často používané při skládání nábytku, takže se do něj můžete hned pustit. Při skládání nábytku také využijete 19 stupňů nastavení kroutícího momentu, aby se vám nestalo, že by se nějaký vrut začal volně protáčet ve vyvrtné díře. Vrtačka spolu s příslušenstvím je uložena v pěkné a pevné dárkové krabici. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý a připravený k použití.



baterie	12V Li-ion	12V Li-ion
kapacita baterie	1500mAh	1300mAh
otáčky	I. 0-375/min, II. 0-1400/min	I. 0-400/min, II. 0-1500/min
L/P chod	ano	ano
rychloupínací hlava	polokovová 3/8"	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	19+vrtání	21+vrtání
max. kroutící moment	25Nm	18Nm
nabíjení baterie	cca 2h	4-5h
příslušenství	držák na bity, vrtáky 1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6mm, bity (-) 5mm, PH 1-2, HEX 5, TORX 20, sada 13ks	držák na bity, vrtáky 1-2-3-4-5-6mm, bity (-) 5mm, PH 1-2, PZ 2, HEX 5, T20, sada 12ks
v kufru	ano	ano
hmotnost s baterií	0,9kg	1kg
objednací číslo	402402	402401
cena bez DPH/s DPH	958,68 1 160,-	1 314,05 1 590,-
402402A	náhradní nabíječka	402400D 402401E
		náhradní nabíječka, pro baterie vyrobené 2020 a později náhradní baterie 12V

EXTOL vrtací šroubovák aku, růžový, 12V Li-ion, 1300mAh, v tašce

příjemná textilní taška s organizérem a vyjímatelnou vložkou

dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky pro konkrétní druh práce

integrovaná LED svítlna usnadní práci v tmavých prostorech

nízká hmotnost, ergonomický tvar a vyvážení aku šroubováku činí práci příjemnější a méně únavnou

velká sada vrtáků a bitů dovoluje okamžitě začít pracovat

Praktický a lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů či vrtutí, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Sada dále obsahuje pouzdro s vrtáky a bity a všechno nářadí a příslušenství je uloženo v příjemné a pevné textilní tašce s organizérem. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.



EXTOL®
CRAFT

EXTOL vrtací šroubovák aku, 20V Li-ion (2x), 1500mAh

dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky pro konkrétní druh práce

integrovaná LED svítidla usnadní práci v tmavých prostorech

nízká hmotnost, ergonomický tvar a vyvážení akušroubováku činí práci příjemnější a méně únavnou

součástí 20V modelu je jednohodinová rychlonabíječka

Výkonný vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů či vrtutí, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Dvě 20V baterie a rychlonabíječka umožňují plynulou práci po dlouhou dobu. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

baterie	20V Li-ion (2x)
kapacita baterie	1500mAh
otáčky	I. 0-400/min, II. 0-1500/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	21+vrtání
max. kroučící moment	27Nm
nabíjení baterie	cca 1h
příslušenství	ne
v kufru	ano
hmotnost s baterií	1,1kg

objednací číslo **402440**
--/-- ●

cena bez DPH/s DPH **2 057,85 2 490,-**

402440D náhradní nabíječka, pro baterie vyrobené 2020 a později

402440E náhradní baterie 20V

EXTOL utahovák rázový aku 1/2", brushless, 18V Li-ion, 2x4000mAh

hlava se čtyřhranem 1/2"

funkce "autostop" zastaví utahovák, při ztrátě odporu

integrovaná LED svítidla usnadní práci v tmavých prostorech

s hmotností pouhých 1,7kg je ideální pro dlouhodobější práce

dvě 4000mAh baterie jsou dostatečné i pro dlouhé a těžké práce

pohodlné dotažení usnadňuje automatické snížení rychlosti otáček při zvýšení odporu a tření dotahovaného šroubu

BRUSHLESS

Lehký a výkonný rázový aku utahovák s vysokým utahovacím momentem 260Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály utahovacích operací - utahování a povolování vrtutí a šroubů ve dřevě, oceli i betonu. Utahovák je poháněn nejmodernějším „brushless“ motorem. Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než klasické motory s uhlíkovými kartáči. Rázový moment zvyšuje sílu utahovaku při šroubování a zároveň snižuje spotřebu baterie. Proto je při šroubování mnohem efektivnější než aku vrtačka a také zašroubuje více šroubů na jednu baterie. Utahovák je vybaven funkcí „autostop“, která zastaví utahovák při ztrátě odporu, čímž zabraňuje vypnutí šroubu na konci povolování spoje.



baterie	18V Li-ion (2x)
kapacita baterie	4000mAh
otáčky	0-2600/min
počet rázů	0-3400/min
max. kroučící moment	I. 260Nm, II. 120Nm
L/P chod	ano
unašeč nástroje	čtyřhran 1/2"
nabíjení baterie	cca 100min
v kufru	ano
hmotnost s baterií	1,7kg

objednací číslo **8791255**
--/-- ●

cena bez DPH/s DPH **3 264,46 3 950,-**

8791115B náhradní baterie 4000mAh

8791115B6 náhradní baterie 6000mAh

8791115A náhradní nabíječka

8791256 **BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**
--/-- ● **1 250,-**

1 033,06

EXTOL hřebíkovačka na konstrukce, plynová



Silná hřebíkovačka na konstrukce se zážehovým plynovým pohonem je určena pro náročnou nebo celodenní práci ve výškách a na stavbách, pro výrobu konstrukcí ze dřeva např. stloukáním krovů při stavbě střechy a celých dřevostaveb, pro výrobu bednění apod. s použitím hladkých či vroubkovaných hřebíků o délce 50-90 mm s úhlem sklonu v pásu 34°. Hřebíkovačka umožňuje nastřílet mnohonásobně více hřebíků na jednu plynovou kartuš (až 1200ks) a 5000ks na jednu baterii oproti čisté aku hřebíkovačkám. V porovnání s pneumatickými hřebíkovačkami zase nemusíte tahat kompresor s hadicemi a hřebíkovačka má tichý provoz. Hřebíkovačka umožňuje snadné nastavení hloubky zaražení hřebíku do dřeva. Při přerušení práce ji lze zavěsit za pracovní opasek. Díky tomu, že je hřebíkovačka poháněna zážehem plynu z malé plynové kartuše, je lehká a má vysoký výkon. Součástí hřebíkovačky je také malá a lehká odnímatelná nabíjecí Li-ion baterie sloužící pro zážeh plynu. Náhradní nádoby s hořlavým plynem o objemu 80 ml určené pro pohon plynových hřebíkovaček lze zakoupit v obchodní síti, např. od výrobce BOSTITCH, objednávací specifikace nádoby: FC 80MLHPB nebo ekvivalent od jiných výrobců.



úhel sklonu	34°
energie úderu	80J
baterie	7,2V Li-ion (2x)
kapacita baterie	1500Ah
kapacita zásobníku	50 hřebíků
kadence úderů	20/min
počet hřebíků/kartuše	≈ 1200 hřebíků
počet hřebíků/baterie	≈ 5000 hřebíků
typ hřebíků	Ø 2,87-3,3mm
hlava hřebíků	Ø 7mm, typ D
délka hřebíků	50-90mm
v kufru	ano
nabíjení baterie	cca 2h
příslušenství	olejnička
hmotnost s baterií	3,7kg
objednací číslo	8894580
	--/-- • 9 590,-
cena bez DPH/s DPH	7 925,62
8894580A	náhradní nabíječka
8894580B	náhradní baterie

EXTOL šroubovák aku 3,6V Li-ion, 1300mAh se svítilnou



baterie	3,6V Li-ion
kapacita baterie	1300mAh
otáčky	200/min
L/P chod	ano
unašeč nástroje	1/4" šestihran
stupňů utah. momentu	7
max. utahovací moment	3Nm
nabíjení baterie	cca 4-5h
extra	LED svítilna 120lm, utahovací momenty
příslušenství	hroty: (-)5mm, PH1, PH2, HEX 5, T 20
hmotnost s baterií	0,45kg
objednací číslo	402114
	--/-- • 795,-
cena bez DPH/s DPH	657,02
402114A	náhradní nabíječka

EXTOL bruska přímá aku 3,6V Li-ion, 1300mAh, USB nabíjení



Aku minibruska je určena k jemnému broušení, odhrotování, frézování, gravírování, leštění a k jemnému vrtání otvorů. Nízká hmotnost, bateriový pohon, malé rozměry, ergonomicky tvarované tělo a gumové úchopové části umožňují příjemné držení a snadnou manipulaci při práci. Díky novému USB konektoru je možné brusku nabíjet z běžné USB nabíječky, počítače nebo powerbanky a díky tomu lze neomezeně používat i v místech kde není proud.

baterie	3,6V Li-ion
kapacita baterie	1300mAh
otáčky	I. 11000/min II. 22000/min
úchyt	3,2mm
nabíjení baterie	cca 3-5hod
příslušenství	12ks, Ø dřívku 3,2mm
hmotnost s baterií	0,24kg
objednací číslo	402200
	--/-- • 790,-
cena bez DPH/s DPH	652,89

EXTOL pistole tavná lepicí aku, Ø 7,2mm, 4V Li-ion, 1500mAh



možnost pracovat v místech bez elektrického rozvodu

určeno pro jemné a detailní práce, kdy je nutné používat menší množství lepidla

nabíjecí základna pro průběžné nabíjení při práci



Aku lepicí tavná pistole je určena k roztavení a nanášení tavného lepidla za účelem rychlého slepení papíru, korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Páčka mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé a přesné dávkování roztaveného lepidla na požadované místo. Nepřítomnost napájecího kabelu zvyšuje komfort při používání a svobodu při pohybu. Pistole je vybavena nabíjecí základnou, do které může položit pistoli v době kdy ji nepoužíváte. Po vložení pistole do základny se pistole začne okamžitě nabíjet a tím se prodlouží doba, po kterou ji lze používat. Díky Li-ion akumulátoru je možné pistoli kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.



baterie	4V Li-ion
kapacita baterie	1500 mAh
Ø tavné tyčinky	7,2mm
lepící kapacita	1,5g/min
doba aktivace	cca 1,5min
teplota lepení	cca 170°C
nabíjení baterie cca	2-3h
lepené materiály	plasty, keramika, kůže, karton, dřevo, některé druhy kovů
hmotnost	170g

objednací číslo **8891500**
 cena bez DPH/s DPH 570,25 **690,-**
 8891500A základna nabíjecí, náhradní

EXTOL kompresor aku, 10,3bar, USB nabíjení

Nabíjecí cestovní kompresor s podsvíceným displejem je určen ke kontrole a nafukování pneumatik bicyklů, motorek a osobních automobilů na předepsaný tlak nebo k nafouknutí sportovních míčů, lehátek, matrací apod. Obsluha je velmi jednoduchá – na kompresoru nastavíte požadovaný tlak nebo zvolíte některou z přednastavených hodnot, spustíte přístroj a vyčkáte do automatického vypnutí. Kompresor má rozměr 13,5x8,5x5cm a hmotnost 380g a lze jej tedy snadno přibalit s sebou na cesty. Podsvícený displej a LED svítidlo, které lze zapnout samostatně a nezávisle na kompresoru, usnadňují používání kompresoru ve tmě. Pokud ho nepoužíváte, kompresor se sám po jedné minutě vypne. S USB-C konektorem jej lze nabít v klasické nabíječce (230V) nebo autonabíječce (12V). Díky Li-ion technologii je možné akumulátory kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala jejich kapacita. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý a připravený k použití.



automatický stop při dosažení nastaveného tlaku

svítidla a podsvícený displej

automatické vypnutí

nastavení tlaku v bar, psi, kPa, kg/cm2



baterie	7,4V Li-ion (2x18650)
kapacita baterie	2000mAh
max. tlak	10,3bar/550kPa/80PSI
sací výkon	15l/min
nabíjení baterie cca	2-4hod
příslušenství	24cm hadička, adaptéry
hmotnost s baterií	380g

objednací číslo **8891511**
 cena bez DPH/s DPH 1 033,06 **1 250,-**

EXTOL sponkovačka/hřebíkovačka aku, 4V Li-ion, 1300mAh, USB nabíjení



nový a silnější model

kvalitní pryž na těle sponkovačky zvyšuje pohodlí při práci, umožňuje časté používání a snižuje vibrace přecházející na uživatele

světelný indikátor nabití

USB nabíjení umožňuje nabíjet sponkovačku z běžné USB nabíječky, počítače nebo powerbanky

Velmi praktická akumulátorová sponkovačka/hřebíkovačka s adaptérem pro sešívání papíru je určena k připevňování textilií, fólií, plachet, igelitů, kůže, lepenky, dekoračních a izolačních materiálů apod. na dřevěný podklad nebo dřevu podobný materiál pomocí spon a hřebíků. Díky novému USB konektoru je možné sponkovačku nabíjet z běžné USB nabíječky, počítače nebo powerbanky a díky tomu lze neomezeně používat i v místech kde není proud.



baterie	4V Li-ion
kapacita baterie	1300mAh
počet úderů	~30/min, 900 na jedno nabití
max. obsah zásobníku	110ks spon, 60ks hřebíků
šířka x výška spon	11,3x6-14mm
výška hřebíku	6-14mm
nabíjení baterie cca	2,5-3h
hmotnost s baterií	0,6kg

objednací číslo **402901**
 cena bez DPH/s DPH 867,77 **1 050,-**

EXTOL baterie akumulátorová 18V, Li-ion



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8791115B	4000mAh,	1 289,26	1 560,-
	pro 8791115, 8791255		
8791115B6	6000mAh,	1 644,63	1 990,-
	pro 8791115, 8791255		



EXTOL baterie akumulátorová 16,6V, Li-ion



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8791151B	1500mAh,	570,25	690,-
	pro 8791151, 8791250		



EXTOL baterie akumulátorová 12V, Li-ion



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
8891151B	1300mAh,	471,07	570,-
	pro 8891150, 8891151		



EXTOL baterie akumulátorová



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
402440E	20V Li-ion,	768,60	930,-
	1500mAh, pro 402440,		
	nabíjet nabíječkou 402440D		





Aku sady nářadí

EXTOL vrtací šroubovák aku s příklepem, růžový, 12V Li-ion, 2000mAh, v kufru s nářadím, sada 27ks



baterie	12V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	I. 0-375/min, II. 0-1400/min
počet příklepů	I. 0-5625/min, II. 0-21000/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů uťah. momentu	19+vrtnání
max. kroučící moment	30Nm
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	vrtáky 1-2-3-4-5-6mm bity (-) 5-6mm, PH 1-2, PZ 1-2 sada 12ks
v kufru	ano
hmotnost s baterií	1,1kg
objednací číslo	402403




Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s příklepem je určen k dotahování a povolování šroubů či vrtutí, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Díky příklepu lze také použít pro vrtání do cihlové zdi. Srdcem vrtačky je vysoce výkonný motor se spolehlivou a dlouhodobě ověřenou konstrukcí a celokovová převodovka zajišťující bezchybný chod při i vysoké zátěži. Díky aretaci sklíčidla lze snadno měnit vrtáky jednou rukou. Osvětlení pracovního prostoru zajišťuje LED světlo ve spodní části vrtačky. Vrtačka je uložena v pěkném růžovém kufru spolu s dalším nářadím pro základní práce v bytě. Sada obsahuje kladivo se sklotaminátovou rukojetí, 3m svinovací metr, ulamovací nůž, nůžky, štípací a půlkulaté přímé kleště, ploché a křížový hodinářský šroubovák, šroubovák pro bity, 12ks sada vrtáků a bitů, 2 pinzety a rukavice. Akumulátor má indikátor nabití a díky použité Li-ion technologii je ho možné kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala jeho kapacita. Li-ion akumulátor ztrácí velmi pomalu energii vlivem samovybití a vydrží dlouho nabitý a připravený k použití.

cena bez DPH/s DPH 1 809,92 **2 190,-**
 402403A náhradní nabíječka
 402403B náhradní baterie 12V

EXTOL vrtačka aku, 12V Li-ion (2x) a bruska úhlová 125mm v plastovém boxu



Akční sada obsahující nejpopulárnější elektrické nářadí pro práci - aku vrtací šroubovák a úhlovou brusku. Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra kompaktní velikosti je ideální pro středně těžké vrtání a šroubování do kovu a dřeva. Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod. Kompaktní rozměry umožňují pohodlnou práci jednou rukou. Celá sada je uložena v kvalitním boxu, který je kompatibilní s Extol Premium boxy. Součástí sady je také pouzdro s vrtáky a hroty a řezací kotouče.



bruska úhlová:

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	750W
průměr kotouče	125mm
závit vřetene	M14
otáčky	11000/min
závit rukojeti	M8
hmotnost	1,7kg

vrtačka aku:

baterie	12V Li-ion (2x)
kapacita baterie	1500mAh
otáčky	I. 0-350/min II. 0-1350/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupeň uťah. momentu	18+ vrtání
max. utahovací moment	21/14Nm
nabíjení baterie cca	1,5h
v kufru	ano
hmotnost s baterií	0,9kg
objednací číslo	8898311

cena bez DPH/s DPH 2 223,14 **2 690,-**
 8891151A náhradní nabíječka
 8891151B náhradní baterie 12V
 8892022C náhradní uhličky

EXTOL vrtací šroubovák aku 12V Li-ion s nářadím, sada 46ks



vrtačka aku:

baterie	12V Li-ion
kapacita baterie	1300mAh
otáčky	I. 0-400/min II. 0-1500/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupeň uťah. momentu	21+ vrtání
max. utahovací moment	18Nm
nabíjení baterie cca	4-5h
v kufru	ano
hmotnost s baterií	1kg

příslušenství:

vrták do dřeva	16-22mm
vrták do kovu	2-3-4-5-6-7mm
vrták do zdi	4-5-6-8mm
šroubovák hodinářský	50mm - (-)2,5mm, PH00
šroubovák	(-) 5x100mm
šroubovák na hroty	1/4"x100mm
hroty 25mm	(-)4-6mm, PH1-2-3, PZ1-2, HEX 4-5mm, adapter 1/4"
držák hrotů	60mm
hlavice	5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
nůž ulamovací	18mm
zkoušečka	100-250V
kleště	125mm - kombinační, štípací
klíč nastavitelný	150mm
imbus	HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8mm
metr	3m x 16mm
objednací číslo	422800

Praktická sada pro domácnost obsahující aku vrtací šroubovák s vrtáky a bity a základní nářadí. Lehký vrtací aku šroubovák je určen k dotahování a povolování šroubů či vrutů, dále k vrtání do dřeva, kovu a plastů. Díky Li-ion akumulátoru je možné šroubovák kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

cena bez DPH/s DPH 1 644,63 **1 990,-**
 402400D/402400E náhradní nabíječka / baterie